

Областное государственное бюджетное учреждение  
«Томская областная ветеринарная лаборатория»  
(ОГБУ «Томская облветлаборатория»)

Испытательная лаборатория

Областного государственного бюджетного учреждения «Томская областная ветеринарная лаборатория»

Юридический адрес: 634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29

Адреса мест осуществления деятельности:

634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29

634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29, строение 1

634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29, строение 11

тел. (3822) 900-315, 900-311, тел./факс (3822) 900-313, 900-312,

E-mail: [lab@lab.gsvt.tomsk.ru](mailto:lab@lab.gsvt.tomsk.ru), [om@lab.gsvt.tomsk.ru](mailto:om@lab.gsvt.tomsk.ru), [opin@lab.gsvt.tomsk.ru](mailto:opin@lab.gsvt.tomsk.ru)

Утверждаю  
Заведующий отделом мониторинга,  
руководитель испытательной лаборатории

Н.А.Кудрявцева

01.02.2022

**Протокол испытаний № 0276/1 К от 01.02.2022**

**Наименование образца испытаний:** Вода питьевая

**принадлежащего:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ МЕЖЕНИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО ВОДСЕРВИС", ИНН: 7014057257, 634520, Российская Федерация, Томская обл., Томский район, с. Межениновка, Первомайская ул., д. 23

**заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ МЕЖЕНИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО ВОДСЕРВИС", ИНН: 7014057257, 634520, Российская Федерация, Томская обл., Томский район, с. Межениновка, Первомайская ул., д. 23

**основание для проведения лабораторных исследований:** обращение заказчика

**дата документа основания:** 21.01.2022

**место отбора проб:** Российская Федерация, Томская обл., с. Межениновка, ул. Вокзальная, водоразборная колонка

**дата и время отбора проб:** 21.01.2022 10:00

**отбор проб произвел:** проба отобрана и доставлена заказчиком

**сопроводительный документ:** Заявка на проведение исследований проб (образцов) от 21.01.22

**вид упаковки доставленного образца:** стерильная стеклотылука

**масса пробы:** 0,5 литра

**количество проб:** 1 проба

**дата поступления:** 21.01.2022 12:00

**даты проведения испытаний:** 21.01.2022 - 25.01.2022

**на соответствие требованиям:** СанПиН 1.2.3685-21

**Результаты испытаний:**


№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Результат испытаний	Погрешность (неопределенность)	Норматив	НД на метод испытаний
Микробиологические показатели						
1	E. coli	КОЕ/100см <sup>3</sup>	В 100 см <sup>3</sup> не обнаружено	-	В 100 см <sup>3</sup> отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013

Результаты испытаний относятся к предоставленным образцам, подвергнутым испытаниям.

Испытательная лаборатория не несет ответственность за отбор образцов и достоверность сведений, предоставленных заказчиком.

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения испытательной лаборатории.

Заведующие отделов (уполномоченные сотрудники):

В.А. Киселева  Ю.Е. Власова \_\_\_\_\_ Л.В. Самхарадзе \_\_\_\_\_

Н.Г. Валиева \_\_\_\_\_ Н.Е. Антонова \_\_\_\_\_

01.02.2022

Ответственный за оформление протокола: Лоншакова Ж.В.





Областное государственное бюджетное учреждение  
«Томская областная ветеринарная лаборатория»  
(ОГБУ «Томская облветлаборатория»)

Испытательная лаборатория

Областного государственного бюджетного учреждения «Томская областная ветеринарная лаборатория»  
Юридический адрес: 634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29

Адреса мест осуществления деятельности:

634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29  
634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29, строение 1  
634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29, строение 11  
тел. (3822) 900-315, 900-311, тел./факс (3822) 900-313, 900-312

E-mail: [lab@lab.gsvt.tomsk.ru](mailto:lab@lab.gsvt.tomsk.ru), [om@lab.gsvt.tomsk.ru](mailto:om@lab.gsvt.tomsk.ru), [opm@lab.gsvt.tomsk.ru](mailto:opm@lab.gsvt.tomsk.ru)

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21PM12 от 23.04.2015 г.



Утверждаю  
Заведующий отделом мониторинга,  
руководитель испытательной лаборатории

Н.А.Кудрявцева

01.02.2022

### Протокол испытаний № 0276 К от 01.02.2022

**Наименование образца испытаний:** Вода питьевая

**принадлежащего:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ МЕЖЕНИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО ВОДСЕРВИС", ИНН: 7014057257, 634520, Российская Федерация, Томская обл., Томский район, с. Межениновка, Первомайская ул., д. 23

**заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ МЕЖЕНИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО ВОДСЕРВИС", ИНН: 7014057257, 634520, Российская Федерация, Томская обл., Томский район, с. Межениновка, Первомайская ул., д. 23

**основание для проведения лабораторных исследований:** обращение заказчика

**дата документа основания:** 21.01.2022

**место отбора проб:** Российская Федерация, Томская обл., с. Межениновка, ул. Вокзальная, водоразборная колонка

**дата и время отбора проб:** 21.01.2022 10:00

**отбор проб произвел:** проба отобрана и доставлена заказчиком

**сопроводительный документ:** Заявка на проведение исследований проб (образцов) от 21.01.22

**вид упаковки доставленного образца:** стерильная стеклобутылка; пластиковая бутылка

**масса пробы:** 2 литра

**количество проб:** 1 проба

**дата поступления:** 21.01.2022 12:00

**даты проведения испытаний:** 21.01.2022 - 25.01.2022

**на соответствие требованиям:** СанПиН 1.2.3685-21

**Результаты испытаний:**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Результат испытаний	Погрешность (неопределенность)	Норматив	НД на метод испытаний
<b>Микробиологические показатели</b>						
1	Общее микробное число (ОМЧ) при 37°C	КОЕ/см <sup>3</sup>	В 1,0 см <sup>3</sup> не обнаружено	-	В 1,0 см <sup>3</sup> не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	-	В 100 см <sup>3</sup> не обнаружено	-	В 100 см <sup>3</sup> отсутствие	МУК 4.2.1018-01
<b>Показатели качества</b>						
3	Запах (20 С)	баллы	1-травянистый	-	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
4	Запах (60 С)	баллы	0	-	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
5	Цветность	градусы	1,7	±0,5	Не более 20	ГОСТ 31868-2012
6	Мутность	ЕМФ	3,0	±0,6	Не более 2,6 (по формазину)	ГОСТ Р 57164-2016
7	Железо	мг/дм <sup>3</sup>	0,66	±0,04	Не более 0,3	ГОСТ 4011-72
8	Марганец	мг/дм <sup>3</sup>	0,68	±0,10	Не более 0,1	ГОСТ 4974-2014

**Применяемое оборудование:**


№ п/п	Наименование оборудования	Дата поверки/аттестации
1	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01-"ЗОМЗ"	06.03.2020

Протокол № 0276 К от 01.02.2022

Сгенерировано автоматизированной системой «Веста». Идентификатор документа: 566EABE4-B9BF-4029-9730-6A4770386DCF

Результаты испытаний относятся к предоставленным образцам, подвергнутым испытаниям.  
Испытательная лаборатория не несет ответственность за отбор образцов и достоверность сведений, предоставленных заказчиком.  
Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения испытательной лаборатории.

Заведующие отделов (уполномоченные сотрудники):

В.А. Киселева  Ю.Е. Власова \_\_\_\_\_ Л.В. Самхарадзе \_\_\_\_\_

Н.Г. Валиева  Н.Е. Антонова \_\_\_\_\_

01.02.2022

Ответственный за оформление протокола: Лоншакова Ж.В.





Областное государственное бюджетное учреждение  
«Томская областная ветеринарная лаборатория»  
(ОГБУ «Томская облветлаборатория»)  
Испытательная лаборатория

Областного государственного бюджетного учреждения «Томская областная ветеринарная лаборатория»  
Юридический адрес: 634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29

Адреса мест осуществления деятельности:

634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29  
634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29, строение 1  
634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29, строение 11  
тел. (3822) 900-315, 900-311, тел./факс (3822) 900-313, 900-312,  
E-mail: [lab@lab.gsvt.tomsk.ru](mailto:lab@lab.gsvt.tomsk.ru), [om@lab.gsvt.tomsk.ru](mailto:om@lab.gsvt.tomsk.ru), [opm@lab.gsvt.tomsk.ru](mailto:opm@lab.gsvt.tomsk.ru)



Утверждаю  
Заведующий отделом мониторинга,  
руководитель испытательной лаборатории  
\_\_\_\_\_  
Н.А.Кудрявцева  
01.02.2022

**Протокол испытаний № 0277/1 К от 01.02.2022**

**Наименование образца испытаний:** Вода питьевая  
**принадлежащего:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ МЕЖЕНИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО ВОДСЕРВИС", ИНН: 7014057257, 634520, Российская Федерация, Томская обл., Томский район, с. Межениновка, Первомайская ул., д. 23  
**заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ МЕЖЕНИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО ВОДСЕРВИС", ИНН: 7014057257, 634520, Российская Федерация, Томская обл., Томский район, с. Межениновка, Первомайская ул., д. 23  
**основание для проведения лабораторных исследований:** обращение заказчика  
**дата документа основания:** 21.01.2022  
**место отбора проб:** Российская Федерация, Томская обл., с. Межениновка, станция водочистки  
**дата и время отбора проб:** 21.01.2022 10:30  
**отбор проб произвел:** проба отобрана и доставлена заказчиком  
**сопроводительный документ:** Заявка на проведение исследований проб (образцов) от 21.01.22  
**вид упаковки доставленного образца:** стерильная стеклобутылка  
**масса пробы:** 0,5 литра  
**количество проб:** 1 проба  
**дата поступления:** 21.01.2022 12:00  
**даты проведения испытаний:** 21.01.2022 - 25.01.2022  
**на соответствие требованиям:** СанПиН 1.2.3685-21

**Результаты испытаний:**


№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Результат испытаний	Погрешность (неопределенность)	Норматив	НД на метод испытаний
<b>Микробиологические показатели</b>						
1	E.coli	КОЕ/100см <sup>3</sup>	В 100 см <sup>3</sup> не обнаружено	-	В 100 см <sup>3</sup> отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013

Результаты испытаний относятся к предоставленным образцам, подвергнутым испытаниям.

Испытательная лаборатория не несет ответственность за отбор образцов и достоверность сведений, предоставленных заказчиком.

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения испытательной лаборатории.

Заведующие отделов (уполномоченные сотрудники):

В.А. Киселева  Ю.Е. Власова \_\_\_\_\_ Л.В. Самхарадзе \_\_\_\_\_

Н.Г. Валиева \_\_\_\_\_ Н.Е. Антонова \_\_\_\_\_

01.02.2022

Ответственный за оформление протокола: Лоншакова Ж.В.





Областное государственное бюджетное учреждение  
«Томская областная ветеринарная лаборатория»  
(ОГБУ «Томская облветлаборатория»)

Испытательная лаборатория

Областного государственного бюджетного учреждения «Томская областная ветеринарная лаборатория»

Юридический адрес: 634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29

Адреса мест осуществления деятельности:

634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29

634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29, строение 1

634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29, строение 11

тел. (3822) 900-315, 900-311, тел./факс (3822) 900-313, 900-312

E-mail: [lab@lab.gsvt.tomsk.ru](mailto:lab@lab.gsvt.tomsk.ru), [om@lab.gsvt.tomsk.ru](mailto:om@lab.gsvt.tomsk.ru), [opm@lab.gsvt.tomsk.ru](mailto:opm@lab.gsvt.tomsk.ru)

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21ПМ12 от 23.04.2015 г.



Н.А.Кудрявцева

01.02.2022

**Протокол испытаний № 0277 К от 01.02.2022**

**Наименование образца испытаний:** Вода питьевая

**принадлежащего:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ МЕЖЕНИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО ВОДСЕРВИС", ИНН: 7014057257, 634520, Российская Федерация, Томская обл., Томский район, с. Межениновка, Первомайская ул., д. 23

**заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ МЕЖЕНИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО ВОДСЕРВИС", ИНН: 7014057257, 634520, Российская Федерация, Томская обл., Томский район, с. Межениновка, Первомайская ул., д. 23

**основание для проведения лабораторных исследований:** обращение заказчика

**дата документа основания:** 21.01.2022

**место отбора проб:** Российская Федерация, Томская обл., с. Межениновка, станция водоочистки

**дата и время отбора проб:** 21.01.2022 10:30

**отбор проб произвел:** проба отобрана и доставлена заказчиком

**сопроводительный документ:** Заявка на проведение исследований проб (образцов) от 21.01.22

**вид упаковки доставленного образца:** стерильная стеклобутылка; пластиковая бутылка

**масса пробы:** 2 литра

**количество проб:** 1 проба

**дата поступления:** 21.01.2022 12:00

**даты проведения испытаний:** 21.01.2022 - 25.01.2022

**на соответствие требованиям:** СанПиН 1.2.3685-21

**Результаты испытаний:**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Результат испытаний	Погрешность (неопределенность)	Норматив	НД на метод испытаний
<b>Микробиологические показатели</b>						
1	Общее микробное число (ОМЧ) при 37°C	КОЕ/см <sup>3</sup>	В 1,0 см <sup>3</sup> не обнаружено	-	В 1,0 см <sup>3</sup> не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	-	В 100 см <sup>3</sup> не обнаружено	-	В 100 см <sup>3</sup> отсутствие	МУК 4.2.1018-01
<b>Показатели качества</b>						
3	Запах (20 С)	баллы	0	-	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
4	Запах (60 С)	баллы	0	-	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
5	Цветность	градусы	1,2	±0,4	Не более 20	ГОСТ 31868-2012
6	Мутность	ЕМФ	2,1	±0,4	Не более 2,6 (по формазину)	ГОСТ Р 57164-2016
7	Железо	мг/дм <sup>3</sup>	0,22	±0,01	Не более 0,3	ГОСТ 4011-72
8	Марганец	мг/дм <sup>3</sup>	Менее 0,01	-	Не более 0,1	ГОСТ 4974-2014

**Применяемое оборудование:**


№ п/п	Наименование оборудования	Дата поверки/аттестации
1	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01-"ЗОМЗ"	06.03.2020

Результаты испытаний относятся к предоставленным образцам, подвергнутым испытаниям.

Испытательная лаборатория не несет ответственность за отбор образцов и достоверность сведений, предоставленных заказчиком.

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения испытательной лаборатории.

Заведующие отделов (уполномоченные сотрудники):

В.А. Киселева  Ю.Е. Власова \_\_\_\_\_ Л.В. Самхарадзе \_\_\_\_\_

Н.Г. Валиева  Н.Е. Антонова \_\_\_\_\_

01.02.2022

Ответственный за оформление протокола: Лоншакова Ж.В.





Областное государственное бюджетное учреждение  
«Томская областная ветеринарная лаборатория»  
(ОГБУ «Томская облветлаборатория»)

Испытательная лаборатория

Областного государственного бюджетного учреждения «Томская областная ветеринарная лаборатория»

Юридический адрес: 634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29

Адреса мест осуществления деятельности:

634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29

634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29, строение 1

634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29, строение 11

тел. (3822) 900-315, 900-311, тел./факс (3822) 900-313, 900-312,

E-mail: [lab@lab.gsvt.tomsk.ru](mailto:lab@lab.gsvt.tomsk.ru), [om@lab.gsvt.tomsk.ru](mailto:om@lab.gsvt.tomsk.ru), [opm@lab.gsvt.tomsk.ru](mailto:opm@lab.gsvt.tomsk.ru)



Утверждаю  
Заведующий отделом мониторинга,  
руководитель испытательной лаборатории

Н.А.Кудрявцева

01.02.2022

**Протокол испытаний № 0278/1 К от 01.02.2022**

**Наименование образца испытаний:** Вода питьевая

**принадлежащего:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ МЕЖЕНИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО ВОДСЕРВИС", ИНН: 7014057257, 634520,

Российская Федерация, Томская обл., Томский район, с. Межениновка, Первомайская ул., д. 23

**заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ МЕЖЕНИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО ВОДСЕРВИС", ИНН: 7014057257, 634520, Российская Федерация, Томская обл., Томский район, с. Межениновка, Первомайская ул., д. 23

**основание для проведения лабораторных исследований:** обращение заказчика

**дата документа основания:** 21.01.2022

**место отбора проб:** Российская Федерация, Томская обл., с. Межениновка, ул. 40 лет победы, водоразборная колонка

**дата и время отбора проб:** 21.01.2022 11:00

**отбор проб произвел:** проба отобрана и доставлена заказчиком

**сопроводительный документ:** Заявка на проведение исследований проб (образцов) от 21.01.22

**вид упаковки доставленного образца:** стерильная стеклобутылка; пластиковая бутылка

**масса пробы:** 0,5 литра

**количество проб:** 1 проба

**дата поступления:** 21.01.2022 12:00

**даты проведения испытаний:** 21.01.2022 - 25.01.2022

**на соответствие требованиям:** СанПиН 1.2.3685-21

**Результаты испытаний:**


№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Результат испытаний	Погрешность (неопределенность)	Норматив	НД на метод испытаний
Микробиологические показатели						
1	E.coli	КОЕ/100см <sup>3</sup>	В 100 см <sup>3</sup> не обнаружено	-	В 100 см <sup>3</sup> отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013

Результаты испытаний относятся к предоставленным образцам, подвергнутым испытаниям.

Испытательная лаборатория не несет ответственность за отбор образцов и достоверность сведений, предоставленных заказчиком.

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения испытательной лаборатории.

Заведующие отделов (уполномоченные сотрудники):

В.А. Киселева  Ю.Е. Власова \_\_\_\_\_ Л.В. Самхарадзе \_\_\_\_\_

Н.Г. Валиева \_\_\_\_\_ Н.Е. Антонова \_\_\_\_\_

01.02.2022

Ответственный за оформление протокола: Лоншакова Ж.В.





Областное государственное бюджетное учреждение  
«Томская областная ветеринарная лаборатория»  
(ОГБУ «Томская облветлаборатория»)

Испытательная лаборатория

Областного государственного бюджетного учреждения «Томская областная ветеринарная лаборатория»

Юридический адрес: 634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29

Адреса мест осуществления деятельности:

634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29

634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29, строение 1

634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29, строение 11

тел. (3822) 900-315, 900-311, тел./факс (3822) 900-313, 900-312

E-mail: [lab@lab.gsvt.tomsk.ru](mailto:lab@lab.gsvt.tomsk.ru), [om@lab.gsvt.tomsk.ru](mailto:om@lab.gsvt.tomsk.ru), [opm@lab.gsvt.tomsk.ru](mailto:opm@lab.gsvt.tomsk.ru)

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21ПМ12 от 23.04.2015 г.



Утверждаю  
Заведующий отделом мониторинга,  
руководитель испытательной лаборатории

Н.А.Кудрявцева

01.02.2022

### Протокол испытаний № 0278 К от 01.02.2022

**Наименование образца испытаний:** Вода питьевая

**принадлежащего:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ МЕЖЕНИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО ВОДСЕРВИС", ИНН: 7014057257, 634520, Российская Федерация, Томская обл., Томский район, с. Межениновка, Первомайская ул., д. 23

**заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ МЕЖЕНИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО ВОДСЕРВИС", ИНН: 7014057257, 634520, Российская Федерация, Томская обл., Томский район, с. Межениновка, Первомайская ул., д. 23

**основание для проведения лабораторных исследований:** обращение заказчика

**дата документа основания:** 21.01.2022

**место отбора проб:** Российская Федерация, Томская обл., с. Межениновка, ул. 40 лет Победы, водоразборная колонка

**дата и время отбора проб:** 21.01.2022 11:00

**отбор проб произвел:** проба отобрана и доставлена заказчиком

**сопроводительный документ:** Заявка на проведение исследований проб (образцов) от 21.01.22

**вид упаковки доставленного образца:** стерильная стеклобутылка; пластиковая бутылка

**масса пробы:** 2 литра

**количество проб:** 1 проба

**дата поступления:** 21.01.2022 12:00

**даты проведения испытаний:** 21.01.2022 - 25.01.2022

**на соответствие требованиям:** СанПиН 1.2.3685-21

**Результаты испытаний:**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Результат испытаний	Погрешность (неопределенность)	Норматив	НД на метод испытаний
<b>Микробиологические показатели</b>						
1	Общее микробное число (ОМЧ) при 37°C	КОЕ/см <sup>3</sup>	В 1,0 см <sup>3</sup> не обнаружено	-	В 1,0 см <sup>3</sup> не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	-	В 100 см <sup>3</sup> не обнаружено	-	В 100 см <sup>3</sup> отсутствие	МУК 4.2.1018-01
<b>Показатели качества</b>						
3	Запах (20 С)	баллы	0	-	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
4	Запах (60 С)	баллы	0	-	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
5	Цветность	градусы	Менее 1,0	-	Не более 20	ГОСТ 31868-2012
6	Мутность	ЕМФ	Менее 1,0	-	Не более 2,6 (по формазину)	ГОСТ Р 57164-2016
7	Железо	мг/дм <sup>3</sup>	Менее 0,1	-	Не более 0,3	ГОСТ 4011-72
8	Марганец	мг/дм <sup>3</sup>	Менее 0,01	-	Не более 0,1	ГОСТ 4974-2014

**Применяемое оборудование:**

№ п/п	Наименование оборудования	Дата проверки/аттестации
-------	---------------------------	--------------------------

Протокол № 0278 К от 01.02.2022

Сгенерировано автоматизированной системой «Веста». Идентификатор документа: F511929A-732B-4C29-B64F-C8BC4A71B4D4


1	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01-"ЗОМЗ"	06.03.2020
---	--	------------


Результаты испытаний относятся к предоставленным образцам, подвергнутым испытаниям.

Испытательная лаборатория не несет ответственность за отбор образцов и достоверность сведений, предоставленных заказчиком.

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения испытательной лаборатории.

Заведующие отделов (уполномоченные сотрудники):

В.А. Киселева  Ю.Е. Власова \_\_\_\_\_ Л.В. Самхарадзе \_\_\_\_\_

Н.Г. Валиева  Н.Е. Антонова \_\_\_\_\_

01.02.2022

Ответственный за оформление протокола: Лоншакова Ж.В.





Областное государственное бюджетное учреждение  
«Томская областная ветеринарная лаборатория»  
(ОГБУ «Томская облветлаборатория»)  
Испытательная лаборатория

Областного государственного бюджетного учреждения «Томская областная ветеринарная лаборатория»  
Юридический адрес: 634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29

Адреса мест осуществления деятельности:

634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29  
634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29, строение 1  
634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29, строение 11  
тел. (3822) 900-315, 900-311, тел./факс (3822) 900-313, 900-312,  
E-mail: [lab@lab.gsvt.tomsk.ru](mailto:lab@lab.gsvt.tomsk.ru), [om@lab.gsvt.tomsk.ru](mailto:om@lab.gsvt.tomsk.ru), [opm@lab.gsvt.tomsk.ru](mailto:opm@lab.gsvt.tomsk.ru)



Утверждаю  
Заведующий отделом мониторинга,  
руководитель испытательной лаборатории  
Н.А.Кудрявцева  
01.02.2022

**Протокол испытаний № 0279/1 К от 01.02.2022**

**Наименование образца испытаний:** Вода питьевая  
**принадлежащего:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ МЕЖЕНИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО ВОДСЕРВИС", ИНН: 7014057257, 634520, Российская Федерация, Томская обл., Томский район, с. Межениновка, Первомайская ул., д. 23  
**заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ МЕЖЕНИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО ВОДСЕРВИС", ИНН: 7014057257, 634520, Российская Федерация, Томская обл., Томский район, с. Межениновка, Первомайская ул., д. 23  
**основание для проведения лабораторных исследований:** обращение заказчика  
**дата документа основания:** 21.01.2022  
**место отбора проб:** Российская Федерация, Томская обл., п. Басандайка, ул. Мира, скважина  
**дата и время отбора проб:** 21.01.2022 09:00  
**отбор проб произвел:** проба отобрана и доставлена заказчиком  
**сопроводительный документ:** Заявка на проведение исследований проб (образцов) от 21.01.22  
**вид упаковки доставленного образца:** стерильная стеклобутылка  
**масса пробы:** 0,5 литра  
**количество проб:** 1 проба  
**дата поступления:** 21.01.2022 12:00  
**даты проведения испытаний:** 21.01.2022 - 25.01.2022  
**на соответствие требованиям:** СанПиН 1.2.3685-21

**Результаты испытаний:**


№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Результат испытаний	Погрешность (неопределенность)	Норматив	НД на метод испытаний
Микробиологические показатели						
1	E.coli	КОЕ/100см <sup>3</sup>	В 100 см <sup>3</sup> не обнаружено	-	В 100 см <sup>3</sup> отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013

Результаты испытаний относятся к предоставленным образцам, подвергнутым испытаниям.

Испытательная лаборатория не несет ответственность за отбор образцов и достоверность сведений, предоставленных заказчиком.

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения испытательной лаборатории.

Заведующие отделов (уполномоченные сотрудники):

В.А. Киселева  Ю.Е. Власова \_\_\_\_\_ Л.В. Самхарадзе \_\_\_\_\_

Н.Г. Валиева \_\_\_\_\_ Н.Е. Антонова \_\_\_\_\_

01.02.2022

Ответственный за оформление протокола: Лоншакова Ж.В.





Областное государственное бюджетное учреждение  
«Томская областная ветеринарная лаборатория»  
(ОГБУ «Томская облветлаборатория»)  
Испытательная лаборатория

Областного государственного бюджетного учреждения «Томская областная ветеринарная лаборатория»  
Юридический адрес: 634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29

Адреса мест осуществления деятельности:

634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29  
634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29, строение 1  
634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29, строение 11  
тел. (3822) 900-315, 900-311, тел./факс (3822) 900-313, 900-312

E-mail: [lab@lab.gsvt.tomsk.ru](mailto:lab@lab.gsvt.tomsk.ru), [om@lab.gsvt.tomsk.ru](mailto:om@lab.gsvt.tomsk.ru), [opm@lab.gsvt.tomsk.ru](mailto:opm@lab.gsvt.tomsk.ru)

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21ПМ12 от 23.04.2015 г.



Утверждаю  
Заведующий отделом мониторинга,  
руководитель испытательной лаборатории

Н.А.Кудрявцева

01.02.2022

**Протокол испытаний № 0279 К от 01.02.2022**

**Наименование образца испытаний:** Вода питьевая  
**принадлежащего:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ МЕЖЕНИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО ВОДСЕРВИС", ИНН: 7014057257, 634520, Российская Федерация, Томская обл., Томский район, с. Межениновка, Первомайская ул., д. 23  
**заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ МЕЖЕНИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО ВОДСЕРВИС", ИНН: 7014057257, 634520, Российская Федерация, Томская обл., Томский район, с. Межениновка, Первомайская ул., д. 23  
**основание для проведения лабораторных исследований:** обращение заказчика  
**дата документа основания:** 21.01.2022  
**место отбора проб:** Российская Федерация, Томская обл., п. Басандайка, ул. Мира, скважина  
**дата и время отбора проб:** 21.01.2022 09:00  
**отбор проб произвел:** проба отобрана и доставлена заказчиком  
**сопроводительный документ:** Заявка на проведение исследований проб (образцов) от 21.01.22  
**вид упаковки доставленного образца:** стерильная стеклотылулка; пластиковая бутылка  
**масса пробы:** 2 литра  
**количество проб:** 1 проба  
**дата поступления:** 21.01.2022 12:00  
**даты проведения испытаний:** 21.01.2022 - 25.01.2022  
**на соответствие требованиям:** СанПиН 1.2.3685-21

**Результаты испытаний:**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Результат испытаний	Погрешность (неопределенность)	Норматив	НД на метод испытаний
<b>Микробиологические показатели</b>						
1	Общее микробное число (ОМЧ) при 37°C	КОЕ/см <sup>3</sup>	В 1,0 см <sup>3</sup> не обнаружено	-	В 1,0 см <sup>3</sup> не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	-	В 100 см <sup>3</sup> не обнаружено	-	В 100 см <sup>3</sup> отсутствие	МУК 4.2.1018-01
<b>Показатели качества</b>						
3	Запах (20 С)	баллы	2-проянистый	-	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
4	Запах (60 С)	баллы	1-проянистый	-	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
5	Цветность	градусы	1,1	±0,3	Не более 20	ГОСТ 31868-2012
6	Мутность	ЕМФ	7,2	±1,4	Не более 2,6 (по формазину)	ГОСТ Р 57164-2016
7	Железо	мг/дм <sup>3</sup>	0,76	±0,04	Не более 0,3	ГОСТ 4011-72
8	Марганец	мг/дм <sup>3</sup>	0,97	±0,15	Не более 0,1	ГОСТ 4974-2014

**Применяемое оборудование:**


№ п/п	Наименование оборудования	Дата поверки/аттестации
1	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01-"ЗОМЗ"	06.03.2020


Результаты испытаний относятся к предоставленным образцам, подвергнутым испытаниям.

Испытательная лаборатория не несет ответственность за отбор образцов и достоверность сведений, предоставленных заказчиком.

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения испытательной лаборатории.

Заведующие отделов (уполномоченные сотрудники):

В.А. Киселева  Ю.Е. Власова \_\_\_\_\_ Л.В. Самхарадзе \_\_\_\_\_

Н.Г. Валиева  Н.Е. Антонова \_\_\_\_\_

01.02.2022

Ответственный за оформление протокола: Лоншакова Ж.В.





Областное государственное бюджетное учреждение  
«Томская областная ветеринарная лаборатория»  
(ОГБУ «Томская облветлаборатория»)  
Испытательная лаборатория

Областного государственного бюджетного учреждения «Томская областная ветеринарная лаборатория»  
Юридический адрес: 634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29  
Адреса мест осуществления деятельности:

634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29  
634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29, строение 1  
634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29, строение 11  
тел. (3822) 900-315, 900-311, тел./факс (3822) 900-313, 900-312,  
E-mail: [lab@lab.gsvt.tomsk.ru](mailto:lab@lab.gsvt.tomsk.ru), [om@lab.gsvt.tomsk.ru](mailto:om@lab.gsvt.tomsk.ru), [opm@lab.gsvt.tomsk.ru](mailto:opm@lab.gsvt.tomsk.ru)



Утверждаю  
Заведующий отделом мониторинга,  
руководитель испытательной лаборатории  
\_\_\_\_\_ Н.А.Кудрявцева  
01.02.2022

**Протокол испытаний № 0280/1 К от 01.02.2022**

**Наименование образца испытаний:** Вода питьевая  
**принадлежащего:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ МЕЖЕНИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО ВОДСЕРВИС", ИНН: 7014057257, 634520, Российская Федерация, Томская обл., Томский район, с. Межениновка, Первомайская ул., д. 23  
**заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ МЕЖЕНИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО ВОДСЕРВИС", ИНН: 7014057257, 634520, Российская Федерация, Томская обл., Томский район, с. Межениновка, Первомайская ул., д. 23  
**основание для проведения лабораторных исследований:** обращение заказчика  
**дата документа основания:** 21.01.2022  
**место отбора проб:** Российская Федерация, Томская обл., п. Басандайка, ул. Школьная, скважина  
**дата и время отбора проб:** 21.01.2022 09:30  
**отбор проб произвел:** проба отобрана и доставлена заказчиком  
**сопроводительный документ:** Заявка на проведение исследований проб (образцов) от 21.01.22  
**вид упаковки доставленного образца:** стерильная стеклобутылка  
**масса пробы:** 0,5 литра  
**количество проб:** 1 проба  
**дата поступления:** 21.01.2022 12:00  
**даты проведения испытаний:** 21.01.2022 - 25.01.2022  
**на соответствие требованиям:** СанПиН 1.2.3685-21

**Результаты испытаний:**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Результат испытаний	Погрешность (неопределенность)	Норматив	НД на метод испытаний
Микробиологические показатели						
1	E. coli	КОЕ/100см <sup>3</sup>	В 100 см <sup>3</sup> не обнаружено	-	В 100 см <sup>3</sup> отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013

Результаты испытаний относятся к предоставленным образцам, подвергнутым испытаниям.

Испытательная лаборатория не несет ответственность за отбор образцов и достоверность сведений, предоставленных заказчиком.

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения испытательной лаборатории.

Заведующие отделов (уполномоченные сотрудники):

В.А. Киселева  Ю.Е. Власова \_\_\_\_\_ Л.В. Самхарадзе \_\_\_\_\_

Н.Г. Валиева \_\_\_\_\_ Н.Е. Антонова \_\_\_\_\_

01.02.2022

Ответственный за оформление протокола: Лоншакова Ж.В.





Областное государственное бюджетное учреждение  
«Томская областная ветеринарная лаборатория»  
(ОГБУ «Томская облветлаборатория»)  
Испытательная лаборатория

Областного государственного бюджетного учреждения «Томская областная ветеринарная лаборатория»  
Юридический адрес: 634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29

Адреса мест осуществления деятельности:

634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29

634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29, строение 1

634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29, строение 11

тел. (3822) 900-315, 900-311, тел./факс (3822) 900-313, 900-312

E-mail: [lab@lab.gsvt.tomsk.ru](mailto:lab@lab.gsvt.tomsk.ru), [om@lab.gsvt.tomsk.ru](mailto:om@lab.gsvt.tomsk.ru), [opm@lab.gsvt.tomsk.ru](mailto:opm@lab.gsvt.tomsk.ru)

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21ПМ12 от 23.04.2015 г.



Утверждаю  
Заведующий отделом мониторинга,  
руководитель испытательной лаборатории

Н.А.Кудрявцева

01.02.2022

**Протокол испытаний № 0280 К от 01.02.2022**

**Наименование образца испытаний:** Вода питьевая  
**принадлежащего:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ МЕЖЕНИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО ВОДСЕРВИС", ИНН: 7014057257, 634520, Российская Федерация, Томская обл., Томский район, с. Межениновка, Первомайская ул., д. 23  
**заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ МЕЖЕНИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО ВОДСЕРВИС", ИНН: 7014057257, 634520, Российская Федерация, Томская обл., Томский район, с. Межениновка, Первомайская ул., д. 23  
**основание для проведения лабораторных исследований:** обращение заказчика  
**дата документа основания:** 21.01.2022  
**место отбора проб:** Российская Федерация, Томская обл., п. Басандайка, ул. Школьная, скважина  
**дата и время отбора проб:** 21.01.2022 09:30  
**отбор проб произвел:** проба отобрана и доставлена заказчиком  
**сопроводительный документ:** Заявка на проведение исследований проб (образцов) от 21.01.22  
**вид упаковки доставленного образца:** стерильная стеклобутылка; пластиковая бутылка  
**масса пробы:** 2 литра  
**количество проб:** 1 проба  
**дата поступления:** 21.01.2022 12:00  
**даты проведения испытаний:** 21.01.2022 - 25.01.2022  
**на соответствие требованиям:** СанПиН 1.2.3685-21

**Результаты испытаний:**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Результат испытаний	Погрешность (неопределенность)	Норматив	НД на метод испытаний
<b>Микробиологические показатели</b>						
1	Общее микробное число (ОМЧ) при 37°C	КОЕ/см <sup>3</sup>	В 1,0 см <sup>3</sup> не обнаружено	-	В 1,0 см <sup>3</sup> не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	-	В 100 см <sup>3</sup> не обнаружено	-	В 100 см <sup>3</sup> отсутствие	МУК 4.2.1018-01
<b>Показатели качества</b>						
3	Запах (20 С)	баллы	0	-	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
4	Запах (60 С)	баллы	0	-	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
5	Мутность	ЕМФ	1,5	±0,3	Не более 2,6 (по формазину)	ГОСТ Р 57164-2016
6	Цветность	градусы	2,6	±0,8	Не более 20	ГОСТ 31868-2012
7	Железо	мг/дм <sup>3</sup>	<b>0,60</b>	±0,02	Не более 0,3	ГОСТ 4011-72
8	Марганец	мг/дм <sup>3</sup>	<b>0,57</b>	±0,09	Не более 0,1	ГОСТ 4974-2014

**Применяемое оборудование:**


№ п/п	Наименование оборудования	Дата поверки/аттестации
1	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01-"ЗОМЗ"	06.03.2020

Результаты испытаний относятся к предоставленным образцам, подвергнутым испытаниям.

Испытательная лаборатория не несет ответственность за отбор образцов и достоверность сведений, предоставленных заказчиком.

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения испытательной лаборатории.

Заведующие отделов (уполномоченные сотрудники):

В.А. Киселева  Ю.Е. Власова \_\_\_\_\_ Л.В. Самхарадзе \_\_\_\_\_

Н.Г. Валиева  Н.Е. Антонова \_\_\_\_\_

01.02.2022

Ответственный за оформление протокола: Лоншакова Ж.В.





Областное государственное бюджетное учреждение  
«Томская областная ветеринарная лаборатория»  
(ОГБУ «Томская облветлаборатория»)  
Испытательная лаборатория

Областного государственного бюджетного учреждения «Томская областная ветеринарная лаборатория»  
Юридический адрес: 634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29  
Адреса мест осуществления деятельности:

634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29  
634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29, строение 1  
634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29, строение 11  
тел. (3822) 900-315, 900-311, тел./факс (3822) 900-313, 900-312

E-mail: [lab@lab.gsvt.tomsk.ru](mailto:lab@lab.gsvt.tomsk.ru), [om@lab.gsvt.tomsk.ru](mailto:om@lab.gsvt.tomsk.ru), [opm@lab.gsvt.tomsk.ru](mailto:opm@lab.gsvt.tomsk.ru)

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA:RU.21ПМ12 от 23.04.2015 г.



Утверждаю  
Заведующий отделом мониторинга,  
руководитель испытательной лаборатории

Н.А.Кудрявцева

01.02.2022

**Протокол испытаний № 0281 К от 01.02.2022**

**Наименование образца испытаний:** Вода питьевая

**принадлежащего:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ МЕЖЕНИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО ВОДСЕРВИС", ИНН: 7014057257, 634520, Российская Федерация, Томская обл., Томский район, с. Межениновка, Первомайская ул., д. 23

**заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ МЕЖЕНИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО ВОДСЕРВИС", ИНН: 7014057257, 634520, Российская Федерация, Томская обл., Томский район, с. Межениновка, Первомайская ул., д. 23

**основание для проведения лабораторных исследований:** обращение заказчика

**дата документа основания:** 21.01.2022

**место отбора проб:** Российская Федерация, Томская обл., с. Межениновка, ул. Вокзальная, скважина

**дата и время отбора проб:** 21.01.2022 09:30

**отбор проб произвел:** проба отобрана и доставлена заказчиком

**сопроводительный документ:** Заявка на проведение исследований проб (образцов) от 21.01.22

**вид упаковки доставленного образца:** стерильная стеклотылука; пластиковая бутылка

**масса пробы:** 2 литра

**количество проб:** 1 проба

**дата поступления:** 21.01.2022 12:00

**даты проведения испытаний:** 21.01.2022 - 25.01.2022

**на соответствие требованиям:** СанПиН 1.2.3685-21

**Результаты испытаний:**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Результат испытаний	Погрешность (неопределенность)	Норматив	НД на метод испытаний
<b>Микробиологические показатели</b>						
1	Общее микробное число (ОМЧ) при 37°C	КОЕ/см <sup>3</sup>	В 1,0 см <sup>3</sup> не обнаружено	-	В 1,0 см <sup>3</sup> не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	-	В 100 см <sup>3</sup> не обнаружено	-	В 100 см <sup>3</sup> отсутствие	МУК 4.2.1018-01
<b>Показатели качества</b>						
3	Запах (20 С)	баллы	0	-	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
4	Запах (60 С)	баллы	0	-	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
5	Цветность	градусы	Менее 1,0	-	Не более 20	ГОСТ 31868-2012
6	Мутность	ЕМФ	1,7	±0,3	Не более 2,6 (по формазину)	ГОСТ Р 57164-2016
7	Железо	мг/дм <sup>3</sup>	0,25	±0,01	Не более 0,3	ГОСТ 4011-72
8	Марганец	мг/дм <sup>3</sup>	0,49	±0,07	Не более 0,1	ГОСТ 4974-2014

**Применяемое оборудование:**


№ п/п	Наименование оборудования	Дата поверки/аттестации
1	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01-"ЗОМЗ"	06.03.2020


Протокол № 0281 К от 01.02.2022

Сгенерировано автоматизированной системой «Веста». Идентификатор документа: СВС3АА49-ЕА86-42F3-8А42-6АА02ВАА61С8

Результаты испытаний относятся к предоставленным образцам, подвергнутым испытаниям.  
Испытательная лаборатория не несет ответственность за отбор образцов и достоверность сведений, предоставленных заказчиком.  
Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения испытательной лаборатории.

Заведующие отделов (уполномоченные сотрудники):

В.А. Киселева  Ю.Е. Власова \_\_\_\_\_ Л.В. Самхарадзе \_\_\_\_\_

Н.Г. Валиева  Н.Е. Антонова \_\_\_\_\_

01.02.2022

Ответственный за оформление протокола: Лоншакова Ж.В.





Областное государственное бюджетное учреждение  
«Томская областная ветеринарная лаборатория»  
(ОГБУ «Томская облветлаборатория»)

Испытательная лаборатория

Областного государственного бюджетного учреждения «Томская областная ветеринарная лаборатория»

Юридический адрес: 634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29

Адреса мест осуществления деятельности:

634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29

634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29, строение 1

634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29, строение 11

тел. (3822) 900-315, 900-311, тел./факс (3822) 900-313, 900-312,

E-mail: [lab@lab.gsvt.tomsk.ru](mailto:lab@lab.gsvt.tomsk.ru), [om@lab.gsvt.tomsk.ru](mailto:om@lab.gsvt.tomsk.ru), [opm@lab.gsvt.tomsk.ru](mailto:opm@lab.gsvt.tomsk.ru)



Утверждаю  
Заведующий отделом мониторинга,  
руководитель испытательной лаборатории  
Н.А.Кудрявцева

01.02.2022

**Протокол испытаний № 0281/1 К от 01.02.2022**

**Наименование образца испытаний:** Вода питьевая

**принадлежащего:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ МЕЖЕНИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО ВОДСЕРВИС", ИНН: 7014057257, 634520, Российская Федерация, Томская обл., Томский район, с. Межениновка, Первомайская ул., д. 23

**заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ МЕЖЕНИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО ВОДСЕРВИС", ИНН: 7014057257, 634520, Российская Федерация, Томская обл., Томский район, с. Межениновка, Первомайская ул., д. 23

**основание для проведения лабораторных исследований:** обращение заказчика

**дата документа основания:** 21.01.2022

**место отбора проб:** Российская Федерация, Томская обл., с. Межениновка, ул. Вокзальная, скважина

**дата и время отбора проб:** 21.01.2022 09:30

**отбор проб произвел:** проба отобрана и доставлена заказчиком

**сопроводительный документ:** Заявка на проведение исследований проб (образцов) от 21.01.22

**вид упаковки доставленного образца:** стерильная стеклобутылка

**масса пробы:** 0,5 литра

**количество проб:** 1 проба

**дата поступления:** 21.01.2022 09:30

**даты проведения испытаний:** 21.01.2022 - 25.01.2022

**на соответствие требованиям:** СанПиН 1.2.3685-21

**Результаты испытаний:**


№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Результат испытаний	Погрешность (неопределенность)	Норматив	НД на метод испытаний
Микробиологические показатели						
1	E.coli	КОЕ/100см <sup>3</sup>	В 100см <sup>3</sup> не обнаружено	-	В 100см <sup>3</sup> отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013

Результаты испытаний относятся к предоставленным образцам, подвергнутым испытаниям.

Испытательная лаборатория не несет ответственность за отбор образцов и достоверность сведений, предоставленных заказчиком.

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения испытательной лаборатории.

Заведующие отделов (уполномоченные сотрудники):

В.А. Киселева  Ю.Е. Власова \_\_\_\_\_ Л.В. Самхардзе \_\_\_\_\_

Н.Г. Валиева \_\_\_\_\_ Н.Е. Антонова \_\_\_\_\_

01.02.2022

Ответственный за оформление протокола: Лоншакова Ж.В.

